



INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuje, że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów z siedzibą na ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pani Klaudii Wróblewskiej, zostało wszczęte postępowanie

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzeń wodnych, tj. budowa rowu (odcinek A-B) zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 803/2, 801, 800, 799, 798/2, 797/2, 797/1, 1261, 793/1, 791/1, 789/3, 787/3, 785/1, 783/1, 781/1 obręb 0012 Klimontów, gm. Klimontów wraz z budową przepustu pod zjazdem (przepust P1-P2) zlokalizowanego na działce o nr ewid. 801 obręb 0012 Klimontów, gm. Klimontów oraz przebudowie przepustu (P3-P4) pod ul. Słoneczna zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 1519, 803/2 obręb 0012 Klimontów, gm. Klimontów;
2. wykonanie urządzeń wodnych, tj. budowa rowu (odcinek C-D) zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 801, 803/2, 804/2 obręb 0012 Klimontów, gm. Klimontów;
3. wykonanie urządzeń wodnych, tj. budowa wylotu Wyl.-1 z projektowanego ścieku przykrawężnikowego (dwa rzędy kostki betonowej) zlokalizowanego na działce o nr ewid. 801 obręb 0012 Klimontów, gm. Klimontów, odprowadzającego wody opadowe i roztopowe z projektowanej drogi do projektowanego rowu (rów A-B);
4. usługa wodna, tj. odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do urządzenia wodnego tj. projektowanego rowu (rów A - B) za pomocą projektowanego wylotu Wyl.1 (ze ścieku betonowego przykrawężnikowego) zlokalizowanego na działce o nr ewid. 801 obręb 0012 Klimontów, gm. Klimontów;
5. usługa wodna, tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzenia wodnego, tj. projektowanego rowu (rów A - B) ze ścieku skarpowego zlokalizowanego na działce o nr ewid. 803/2 obręb 0012 Klimontów, gm. Klimontów.

Zasięg oddziaływania wnioskowanych uprawnień obejmuje obszar w granicach działek o nr ewid. 803/2, 801, 800, 799, 798/2, 797/2, 797/1, 1261, 793/1, 791/1, 789/3, 787/3, 785/1, 783/1, 781/1, 1519, 804/2 obręb 0012 Klimontów, jednostka ewidencyjna: 260903_4 Klimontów miasto, gm. Klimontów, powiat Sandomierz, województwo świętokrzyskie.

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuje się, że stronom przysługuje prawo brania czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów, a także przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek, odpisów **w terminie 7 dni** od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Akta sprawy dostępne są w siedzibie Zarządu Zlewni w Sandomierzu, ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz, pokój nr 1 (poniedziałek – piątek w godz. 7⁰⁰-15⁰⁰), a ewentualne wnioski i uwagi można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Dariusz Gorzkiewicz

Z-ca Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują (e-PUAP):

1. Urząd Miasta i Gminy Klimontów – *celem ogłoszenia*
2. Starostwo Powiatowe w Sandomierzu – *celem ogłoszenia*

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Sandomierzu

ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz

tel.: (12) 62 84 242 | e-mail: zz-sandomierz@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

3. Aa. + BIP – *celem ogłoszenia*

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Sandomierzu

ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz

tel.: (15) 83 22 797 | faks: +48 (15) 833 27 07 | e-mail: zzsandomierz@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl



OBWIESZCZENIE

Na podstawie:

- art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.);
- art. 389 pkt. 1), pkt 6), art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2) lit. a), art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 1, ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 z późn. zm.),

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów z siedzibą na ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pani Klaudii Wróblewskiej; z dnia 19.05.2023 r. (data wpływu: 23.05.2023 r. do Zarządu Zlewni w Sandomierzu) oraz jego uzupełnienia z dnia: 15.09.2023 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzeń wodnych, tj. budowa rowu (odcinek A-B) zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 803/2, 801, 800, 799, 798/2, 797/2, 797/1, 1261, 793/1, 791/1, 789/3, 787/3, 785/1, 783/1, 781/1 obręb 0012 Klimontów, gm. Klimontów wraz z budową przepustu pod zjazdem (przepust P1-P2) zlokalizowanego na działce o nr ewid. 801 obręb 0012 Klimontów, gm. Klimontów oraz przebudowie przepustu (P3-P4) pod ul. Słoneczna zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 1519, 803/2 obręb 0012 Klimontów, gm. Klimontów;
2. wykonanie urządzeń wodnych, tj. budowa rowu (odcinek C-D) zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 801, 803/2, 804/2 obręb 0012 Klimontów, gm. Klimontów;
3. wykonanie urządzeń wodnych, tj. budowa wylotu Wyl.-1 z projektowanego ścieku przykrawężnikowego (dwa rzędy kostki betonowej) zlokalizowanego na działce o nr ewid. 801 obręb 0012 Klimontów, gm. Klimontów, odprowadzającego wody opadowe i roztopowe z projektowanej drogi do projektowanego rowu (rów A-B);
4. wykonanie wylotu pkt. A zlokalizowanego na działce o nr ewid. 803/2 obręb 0012 Klimontów, gm. Klimontów, odprowadzającego wody opadowe i roztopowe do projektowanego rowu (odcinek A-B);
5. usługa wodna, tj. odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do urządzenia wodnego tj. projektowanego rowu (rów A - B) za pomocą projektowanego wylotu Wyl.1 (ze ścieku betonowego przykrawężnikowego) zlokalizowanego na działce o nr ewid. 801 obręb 0012 Klimontów, gm. Klimontów;
6. usługa wodna, tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzenia wodnego, tj. projektowanego rowu (rów A - B) z wylotu pkt. A zlokalizowanego na działce o nr ewid. 803/2 obręb 0012 Klimontów, gm. Klimontów.

Zasięg oddziaływania wnioskowanych uprawnień obejmuje obszar w granicach działek o nr ewid. 803/2, 801, 800, 799, 798/2, 797/2, 797/1, 1261, 793/1, 791/1, 789/3, 787/3, 785/1, 783/1, 781/1, 1519, 804/2 obręb 0012 Klimontów, jednostka ewidencyjna: 260903_4 Klimontów miasto, gm. Klimontów, powiat Sandomierz, województwo świętokrzyskie.

W przedmiotowym postępowaniu liczba stron przekracza 10. Zgodnie z art. 401 ust. 3 ustawy Prawo wodne jeżeli liczba stron w postępowaniu w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego przekracza 10, do stron innych niż wnioskodawca stosuje się art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. Wobec powyższego do wszczęcia postępowania, wydania i doręczenia decyzji oraz zawiadomień o ich wydaniu, zgodnie z art. 401 ust. 1, ust. 3, ust. 4 ww. ustawy, strony zostaną zawiadomione poprzez Obwieszczenie.

Dlatego zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuje się, że stronom przysługuje prawo brania czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie**

Zarząd Zlewni w Sandomierzu

ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz

tel.: (12) 62 84 242 | e-mail: zz-sandomierz@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów, a także przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek, odpisów w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia (poprzez Obwieszczenie).

Akta sprawy dostępne są w siedzibie Zarządu Zlewni w Sandomierzu, ul. Długosza 4a; 27-600 Sandomierz, w Dziale Zgód Wodnoprawnych, pok. nr 1, w godzinach pracy Zarządu (poniedziałek – piątek, 7⁰⁰-15⁰⁰). Sprawę prowadzi pani Agnieszka Stróżyk (tel.: +48 532 033 311), a ewentualne wnioski i uwagi

w przedmiotowej sprawie można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Ponadto informuje się, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony

i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne informację o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie podano do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie na tablicach ogłoszeń: Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Sandomierzu, Urzędu Miasta i Gminy Klimontów, Starostwie Powiatowym w Sandomierzu oraz na stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej ww. urzędów.

Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeksu postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Informacja została zamieszczona na stronie internetowej <https://wodypolskie.bip.gov.pl>

Pouczenie

Wskazuje się, iż stronie, w przypadku nie załatwienia sprawy w terminach określonych w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego lub w terminie wyznaczonym przez organ w zawiadomieniu o przewidywanym terminie załatwienia sprawy, przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia. Ponaglenie winno zawierać uzasadnienie. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuje się jak w zał. nr 1

data publicznego obwieszczenia:

Dariusz Gorzkiewicz
Z-ca Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują (ZPO, Poczta Polska):

1. Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów, działający za pośrednictwem pełnomocnika Pani Klaudii Wróblewskiej,
2. Pozostałe strony postępowania wg rozdzielnika zawiadomione w trybie art. 49 Kpa poprzez obwieszczenie zamieszczone na tablicach ogłoszeń i stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Sandomierzu

ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz

tel.: (12) 62 84 242 | e-mail: zz-sandomierz@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

odpowiednio: Zarząd Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu, Urząd Miasta i Gminy Klimontów, Starostwo Powiatowe
w Sandomierzu – e-PUAP

3. Aa.

